

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๖๗๖



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๖

มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๕/ว ๑๔๖๙๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับกรมควบคุมโรคและกรมปศุสัตว์ ได้จัดทำหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และได้แจ้งหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประเมินตนเองเบื้องต้น ในการตรวจประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของคณะกรรมการประเมินระดับอำเภอ เพื่อประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการประเมินท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และนายอำเภอ เป็นประธานกรรมการรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อนำไปสู่การขยายผลการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ

จังหวัดสกลนครพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. รับทราบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

๒. ให้อำเภอประสานภาคีเครือข่ายท้องถิ่น ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน จิตอาสา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เช่น การสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

๓. ให้อำเภอนำสื่อประชาสัมพันธ์ไปผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยใช้กลไก และภาคีเครือข่ายของหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคีสื่อมวลชน ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า

/๔. ให้อำเภอ...

๔. ให้อำเภอดำเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างน้อย ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ, สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการสร้างและประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ที่เว็บไซต์ <http://bit.ly/40fiD5i> หรือ QR-Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิระ ฤกษ์วานิชย์กุล)
ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร



ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๖๑

๔. ให้อำเภอดำเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างน้อย ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการสร้างและประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ที่เว็บไซต์ <http://bit.ly/40fiD5i> หรือ QR-Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)
อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น
ส่วนกิจการจิตอาสา
โทร. ๐ - ๒๖๒๙ - ๘๓๐๗ - ๑๔ ต่อ ๖๐๔





ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

29713

11-28

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๗
ที่ มท ๐๘๑๙.๓/๘๖๑๖ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับกรมควบคุมโรค และกรมปศุสัตว์ ได้จัดทำหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และได้แจ้งหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประเมินตนเองเบื้องต้น ในการตรวจประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของคณะกรรมการประเมินระดับอำเภอ เพื่อประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการประเมินท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และนายอำเภอ เป็นประธานกรรมการรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อนำไปสู่การขยายผลการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. รับทราบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
๒. ให้อำเภอประสานภาคีเครือข่ายท้องที่ ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน จิตอาสา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เช่น การสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
๓. ให้อำเภอนำสื่อประชาสัมพันธ์ไปผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยใช้กลไกและภาคีเครือข่ายของหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า
๔. ให้อำเภอดำเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างน้อย ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการสร้างและประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ที่เว็บไซต์ <https://bit.ly/40fiD5i> หรือ QR-Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๗๒๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบการประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับกรมควบคุมโรค และกรมปศุสัตว์ ได้จัดทำหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประเมินตนเองเบื้องต้น ในการตรวจประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของคณะกรรมการประเมินระดับอำเภอ เพื่อประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยตาม QR-Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรคติดต่อ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๗๒๒๕/๐๘๑-๑๗๔-๓๗๓๘

ผู้ประสานงาน นางสาวภัชรจิรัสมิ์ ธัชเมฆรัตน์/

นางสาวรัตนภรณ์ สองแก้ว

โรคพิษสุนัขบ้า อันตราย! แต่ป้องกันได้



โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาท จากสัตว์สู่คน เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่สุนัขเท่านั้น แต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ลิง หนู กระต่าย เป็นต้น

ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มี ยารักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

อาการที่พบในคนหลังจากติดเชื้อพิษสุนัขบ้า



เบื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย มีอาการคัน รุนแรงบริเวณที่ถูกกัด



กระสับ กระส่าย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ



แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เกร็ง อัมพาต หมดสติ และเสียชีวิต

อาการที่พบในสุนัขหลังจากติดเชื้อพิษสุนัขบ้า

ระยะแรก

สุนัขจะมีอารมณ์และนิสัย เปลี่ยนไปจากเดิม



ระยะที่ ๒

มีอาการที่ทางประสาท คลุ้มคลั่ง กระวนกระวาย ตื่นเต้น ไม่อยู่นิ่ง



ระยะที่ ๓

มีอาการทางคก น้ำลายไหล ขาอ่อน ทรงตัวไม่ได้ล้มลง อัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็ว และตายในที่สุด



ขั้นตอนการป้องกันการติดเชื้อในคน

พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



หลีกเลี่ยงไม่ให้ ถูกสัตว์กัด ทำร้าย



หลังโดนกัด รีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อเข้ารับการรักษา



รับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาล หรือ รพ.สต. ใกล้บ้าน



คำแนะนำสำหรับคนเลี้ยงสุนัข

- ๑. คุณกำเนิดไม่มีสุนัขมากเกินใบ
- ๒. ไม่ปล่อยสุนัขในที่สาธารณะ
- ๓. นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี

นำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนได้ที่ อปท. ทั่วประเทศ



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรค

ขอขอบคุณจาก กรมควบคุมโรค

โรคพิษสุนัขบ้า



กลุ่มเสี่ยง



อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี



ถูกกัด ข่วน

แล้วไม่ไปฉีดวัคซีน

การติดต่อของโรค

ถูกสัตว์มีเชื้อ

กัด



ข่วน



เลียบาดแผล



อาการผู้ป่วย

เบื่ออาหารเจ็บคอ

มีไข้ อ่อนเพลีย

กลัวลม

กลืนลำบากกลืนน้ำ

คันรุนแรง

อัมพาตตาย

บริเวณที่เคยถูกกัด

ดูอย่างไรว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะแรก

- เปลี่ยนเสียง ไม่ร้อง
- หงุดหงิด เกี้ยว
- หวาดระแวง
- ม่านตาขยาย

ระยะตื่นเต้น

- กระวนกระวาย
- กัดไม่เลือก
- เห่าหอน

ระยะอัมพาต

- น้ำลายไหล
- คางห้อยตก
- ล้มลง ตาย

เกิดจากเชื้อ เรบีสไวรัส (RABIES VIRUS) มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง หมู หนู กระต่าย กระรอก ฯลฯ เป็นพาหะนำโรค ผู้ติดเชื้อจนมีอาการ ตาย ๑๐๐%


การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกกัด - ข่วน-เลีย



ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด หลาย ๆ ครั้ง



ใส่ยา เบตาดีน



กักหมา - แมว

เพื่อสังเกตอาการ ๑๐ วัน



หาหมอหากฉีดวัคซีนต้อง มาตามนัดทุกครั้ง

คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยง



ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี



ออกนอกบ้านต้องใส่สายจูง



ฝึกให้ เชื่อฟังคำสั่ง



ทำหมัน คุมกำเนิด

๑. อย่าแหยม

คาถา ๕ ย กันสุนัขกัด



ทำให้สุนัขโกรธ

๒. อย่าเหยียบ

หาง หัว ตัว ขา ให้สุนัขตกใจ



๓. อย่าแยก

สุนัขที่กัดกันด้วยมือเปล่า



๔. อย่าหยิบ

อาหารที่สุนัขกำลังกิน



๕. อย่ายุ่ง

กับสุนัขที่ไม่รู้จัก หรือไม่มีเจ้าของ



กลุ่มงานป้องกันโรค กองสาธารณสุขท้องถิ่น

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค

โรคพิษสุนัขบ้า



กลุ่มเสี่ยง



อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี



ถูกกัด ข่วน

แล้วไม่ไปฉีดวัคซีน

การติดต่อของโรค

ถูกสัตว์มีเชื้อ



กัด



ข่วน



เลียบาดแผล

อาการผู้ป่วย

เบื่ออาหารเจ็บคอ

มีไข้ อ่อนเพลีย



ดูอย่างไรว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะแรก

ระยะตื่นเต้น

ระยะอัมพาต

- ผิวยELLOW ไร้แรง
- หูดหงอน เกือบตัว
- หวาดระแวง ปั่นตาขยาย

- กระวนกระวาย
- กัดไม่เลือก
- เหาหอบ

- น้ำลายไหล
- คางหอยดก
- ลิบลิบ ตาย

เกิดจากเชื้อ เรบีส์ไวรัส (RABIES VIRUS) มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง หมู หนู กระต่าย กระรอก ฯลฯ เป็นพาหะนำโรค **ผู้ติดเชื้อจนมีอาการ ตาย ๑๐๐%**


การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกกัด - ข่วน-เลีย



ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด
หลาย ๆ ครั้ง



ใส่ยา เบตาดีน



กักหมา - แมว

เพื่อสังเกตอาการ ๑๐ วัน



หาหมอหากฉีดวัคซีนต้อง
มาตามนัดทุกครั้ง

คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยง



ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี



ออกนอกบ้านต้องใส่สายจูง



ฝึกให้ เชื่อฟังคำสั่ง



ทำหมัน คุมกำเนิด

๑. อย่าเหยียบ

๒. อย่าเหยียบ

๓. อย่าแยก

๔. อย่าหยิบ

๕. อย่ายุ่ง

คาถา
๕
ก้นสุนัขกัด



ทำให้สุนัขโกรธ

หาง หัว ตัว ขา
ให้สุนัขตกใจ



สุนัขที่กัดกันด้วยมือ
เปล่า



อาหารที่สุนัขกำลังกิน



กับสุนัขที่ไม่รู้จัก
หรือไม่มีเจ้าของ




กลุ่มงานป้องกันโรค กองสาธารณสุขท้องถิ่น

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค

โรคพิษสุนัขบ้า

อันตราย! แต่ป้องกันได้



โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาท จากสัตว์สู่คน เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่สุนัขเท่านั้น แต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ลิง หนู กระต่าย เป็นต้น



ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มี ยารักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

อาการที่พบในคนหลังจกติดเชื้อพิษสุนัขบ้า



เบื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้
อ่อนเพลีย มีอาการคัน
รุนแรงบริเวณที่ถูกกัด



กระสับ กระส่าย กลัวแสง กลัวลม
ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ



แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เกร็ง
อัมพาต หมสดี และเสียชีวิต

อาการที่พบในสุนัขหลังจกติดเชื้อพิษสุนัขบ้า

ระยะแรก

สุนัขจะมีอารมณ์และนิสัย
เปลี่ยนไปจากเดิม



ระยะที่ ๒

มีอาการที่ทางประสาท
คลุ้มคลั่ง กระวนกระวาย สิ้นเดิน ไม่อยู่นิ่ง



ระยะที่ ๓

มีอาการทางตก น้ำลายไหล ซาอ่อน
ทรงตัวไม่ได้ล้มลง อัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็ว
และตายในที่สุด



คำแนะนำสำหรับคนเลี้ยงสุนัข

1. คุณกำเนิดไม่ให้มีสุนัขมากเกิน 10
2. ไม่ปล่อยสุนัขในที่สาธารณะ
3. นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี

นำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีน
ได้ที่ อปท. ทั่วประเทศ



ขั้นตอนการป้องกันการติดเชื้อในคน

พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



หลีกเลี่ยงไม่ให้
ถูกสัตว์กัด ทำร้าย



หลังโดนกัด
รีบไปพบแพทย์ทันที
เพื่อเข้ารับการรักษา



รับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาล
หรือ รพ.สต. ใกล้บ้าน



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรค

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค