

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๔/ว ๒๗๖๗



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การกำชับการเก็บรักษาอาวุธปืนลูกซอง ตามโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

- อ้างถึง ๑. ข้อปฏิบัติว่าด้วย การเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้สำหรับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๔
๒. หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๔/ว ๑๐๓๘๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๘.๔/ว ๒๓๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

ตามที่จังหวัดสกลนคร แจ้งกำชับอำเภอถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้มงวดกวดขัน การเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนลูกซองของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) โดยถือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้สำหรับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๔ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งตรวจสอบสถานภาพของอาวุธปืนและกระสุนปืนลูกซองทั้งหมด ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าสืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๒๑.๔๕ น. ได้เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่ม ก่อเหตุปล้นอาวุธปืนลูกซองของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ขณะปฏิบัติหน้าที่เวรยามบริเวณโรงเรียนบ้านสีดอง หมู่ที่ ๔ ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการเข้มงวดเกี่ยวกับการเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนลูกซอง จึงขอให้อำเภอในพื้นที่เข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับ การเก็บรักษาอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนลูกซองหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) โดยให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติว่าด้วย การเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้สำหรับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๔ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งตรวจสอบสถานภาพของอาวุธปืนและกระสุนปืนลูกซองทั้งหมดอยู่เสมอ พร้อมทั้งกำชับปลัดอำเภอประจำตำบล กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อย่างใกล้ชิดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๗๕๐

(นายไชยวัฒน์ จุนิระพงศ์)
ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานความมั่นคง

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๓๖๐

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”