



# ค่าวันที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๙.๑/๑๔๕๕๙๓

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการ ถนน ๔๗๐๐๐

๙๕/กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการเพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในพื้นที่สาธารณะ

เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร และนายอำเภอพรณานิคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ ๐๔๑๒.๘/๑ ๑๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

ด้วยกรมการปกครองได้แจ้งว่า กรมควบคุมโรคได้ดำเนินโครงการเพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในพื้นที่สาธารณะ และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมประชาชนให้เข้าถึงการวัดความดันโลหิตระหว่างกรมควบคุมโรค กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ตึกนารีสไม瑟 ทำเนียบรัฐบาล โดยขอให้กรมการปกครองเป็นจุดติดตั้งเครื่องวัดความดันโลหิต และพิจารณาคัดเลือกสำนักทะเบียนจังหวัด สำนักทะเบียนอำเภอ หรือจุดบริการประชาชนที่เหมาะสม เพื่อให้บริการวัดความดันโลหิตแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ โดยจังหวัดสกลนครมีสำนักทะเบียนอำเภอที่ได้รับคัดเลือกเป็นจุดติดตั้งเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน ๒ แห่ง คือสำนักทะเบียนอำเภอเมืองสกลนคร และสำนักทะเบียนอำเภอพรณานิคม

จังหวัดสกลนครพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการเพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในพื้นที่สาธารณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้อำเภอเมืองสกลนครและอำเภอพรณานิคมจัดเตรียมสถานที่สำหรับเป็นจุดบริการตรวจเช็คสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อติดตั้งเครื่องวัดความดันโลหิต พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริการประชาชน ตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิษฐ์ แร่ทอง)

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๗๑๑๔๑๑, ๗๑๖๖๓๗

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

<input checked="" type="checkbox"/> น.ส. (5)
<input type="checkbox"/> ผู้ชาย (๑)
<input type="checkbox"/> ก.๖. (๑)
<input type="checkbox"/> บีบิก (๑)

๘๒๓๔  
วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓  
เวลา.....

# ค่าวัสดุ

ที่ มท ๑๓๑๐๙/ว ๓๗๙๐๙



กรมการปกครอง  
ถนนอัษฎางค์ กมม. ๑๐๒๐๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการเพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในพื้นที่สาธารณะ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดมนเท寿 ปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ)

สิ่งที่นำมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ ๑๔๑๒.๖/๑๒๗๔

ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบฟอร์มสรุประบุสถานที่ตั้งเครื่องวัดความดันโลหิตในพื้นที่สาธารณะ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินโครงการเพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในพื้นที่สาธารณะ และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมประชาชนให้เข้าถึงการวัดความดันโลหิต ระหว่างกรมควบคุมโรค กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ตึกนารีสไม้สระบุรี ทำเนียบรัฐบาล โดยขอให้กรมการปกครองเป็นจุดติดตั้ง เครื่องวัดความดันโลหิต และพิจารณาคัดเลือกสำนักทะเบียนจังหวัด สำนักทะเบียนอำเภอ หรือจุดบริการประชาชน ที่เหมาะสม เพื่อให้บริการวัดความดันโลหิตแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ นั้น

กรมการปกครองพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการเพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิต ในพื้นที่สาธารณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้คัดเลือกสำนักทะเบียน และจุดบริการประชาชนที่มีความเหมาะสม และขอให้จังหวัดแจ้งอำเภอที่ได้รับคัดเลือกเพื่อให้การสนับสนุน และจัดเตรียมสถานที่สำหรับเป็นจุดบริการตรวจสอบเชิงสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อตั้งเครื่องวัดความดันโลหิต พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริการประชาชนต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ลงมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พ. น.ส. ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖

(นายพิริยะ อันดีลักษณ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักบริหารการปกครองท้องที่  
ส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่  
โทร. ๐๒-๖๒๙-๔๓๐๖-๑๕ ต่อ ๕๐๕  
โทรสาร ๐๒-๖๒๙-๔๓๐๒



ที่ สธ ๐๔๒.๘/๑ ๑๒๕๑

กรมควบคุมโรค  
ถนนติวนานท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง การรับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนในโครงการเพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในที่สาธารณะ และขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดทำจุดบริการตรวจเช็คสุขภาพด้วยตนเอง

เรียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายชื่อสถานที่และแผนการติดตั้งจุดบริการตรวจเช็คสุขภาพด้วยตนเอง จำนวน ๑ แผ่น
  ๒. แบบประเมินความพร้อมการรับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนในโครงการเพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในที่สาธารณะ จำนวน ๒ แผ่น
  ๓. แบบตัวปรับการรับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน ที่สามารถส่องออกข้อมูลสู่ระบบภายนอกและประมวลผลด้วยระบบ Internet of Things (IoT) จำนวน ๑ แผ่น
  ๔. แนวทางการจัดทำจุดบริการตรวจเช็คสุขภาพด้วยตนเอง จำนวน ๓ แผ่น

ตามที่กรมควบคุมโรคได้รับการประสานจากกรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการขอรับการสนับสนุนเครื่องวัดความดันโลหิตในที่สาธารณะ ซึ่งเป็นความร่วมมือในการส่งเสริมประชาชนให้เข้าถึงการวัดความดันโลหิตระหว่างกรมควบคุมโรค กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต่าง ๆ ขอรับการสนับสนุนเครื่องวัดความดันโลหิตมาอย่างกรมควบคุมโรค ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาส่งมอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนพิจารณาแล้วเห็นควรสนับสนุนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการรับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน นั้น

กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือให้หน่วยงานของท่านประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดทำจุดบริการตรวจเช็คสุขภาพด้วยตนเอง (Health Station) ตามแนวทางการจัดทำจุดบริการตรวจเช็คสุขภาพด้วยตนเอง (Health Station) เช่น โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร เก้าอี้ที่มีพนักพิง ไม่มีล้อ ไฟฟ้า ปลั๊กพ่วง WiFi สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องวัดความดันโลหิต เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ และผู้ดูแลจุดบริการ เป็นต้น

๒. ขอความร่วมมือสนับสนุนเครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล สายรัดรอบเอว ไว้บริการประชาชน ตามแนวทางการจัดทำจุดบริการตรวจเช็คสุขภาพด้วยตนเอง (Health Station)

๓. กรมควบคุมโรคสนับสนุนเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนพร้อมระบบ IoT กรุณาต่อระบบตัวปรับการรับเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนพิจารณาและระบบ IoT ลงกลับไปยัง กองโรคไมติดต่อ กรมควบคุมโรค

๔. กรมควบคุมโรคสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานไปยังหน่วยงาน ของท่านทางไปรษณีย์ หากได้รับสื่อประชาสัมพันธ์แล้ว กรุณาตอบแบบตัวปรับสื่อประชาสัมพันธ์กลับไปยัง กองโรคไมติดต่อ ตามรายละเอียดที่แนบไปพร้อมกับสื่อประชาสัมพันธ์ และกระจายสื่อประชาสัมพันธ์ไปยัง จุดติดตั้งตามที่หน่วยงานท่านจัดสรรไว้

๕. ตอบแบบประเมินความพร้อมการรับมือเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนในโครงการเพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในที่สาธารณะ หากหน่วยงานใดมีการตอบแบบประเมินส่งไปยัง กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคแล้ว ไม่ต้องทำแบบประเมินข้า้อกครึ้ง

๖. จะมีเจ้าหน้าที่ประสานไปอีกครึ้งเพื่อยืนยันแผนการลงติดตั้งเครื่องวัดความดันโลหิต หากได้รับการประสานแล้ว ขอให้หน่วยงานท่านประสานไปยังจุดติดตั้งเพื่อยืนยันวัน เวลา การลงพื้นที่อีกครึ้ง

๗. กรมควบคุมโรคจะดำเนินการโอนครุภัณฑ์ไปยังหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนตาม ระเบียบพัสดุครุภัณฑ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

○.๙.

(นายอัษฎางค์ รายอาชิณ)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมควบคุมโรค

กองโรคไม่ติดต่อ<sup>๑</sup>  
โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๓๔๙๒  
โทรสาร ๐ ๒๕๘๐ ๓๔๙๓

แบบประเมินผลการรับมติแก้ไขข้อความดังนี้โดยให้ตัวอย่างต่อไปนี้ให้เหมาะสม  
ในโครงสร้างเพื่อการเขียนเรื่องราว วิธีความคิดโน้มถี่ในพื้นที่สาธารณะ

**จุดเด่นดีๆ**

เนื้อร้องภาษาบ้านดั้งเดิมของชาววัฒนธรรมที่มีความตื้นเชิงคุณภาพมากกว่าภาษาไทย ประยุกต์ใช้ที่ทราบดีจากความคิดโน้มถี่

**จุดด้อยด้วย**

ครุยส์เรือลากแพด้ดันแพร์ กเครื่องหมาย ✓ ใน □ และลงภาษาอังกฤษในร่องที่เขียนว่า โปรดตรวจสอบดูอีกครั้ง

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลที่นำไป (โปรดระบุข้อมูล)**

- ๑.๑ ชื่อหน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุน..... จังหวัด.....  
 ๑.๒ สถานที่ตั้งศูนย์เครื่องวัดความคิดโน้มถี่ในประเทศไทย..... จุดติดต่อ.....  
 ๑.๓ จำนวนบุคลากร ณ รถ เนรีพัฒนา..... โคว.....  
 ๑.๔ ผู้ประสานงาน.....

**ส่วนที่ ๒ รายละเอียดความพร้อม**

๒.๑ ผลงานที่เผยแพร่ต่อต้าน อุปนิสั�งความเชื่อในสหกรณ์บริการสาธารณะ เช่น รพ. รพ.สต. เป็นต้น ใช้หรือไม่ (หากตอบ ใช่ โปรดระบุข้อ ๒.๒ - ๒.๗)

ไม่ใช่       ใช่ (เนื่องจากอุปนิสั�งความเชื่อในสหกรณ์บริการสาธารณะเป็นความคิดโน้มถี่ในสหกรณ์บริการสาธารณะที่มีเครื่องวัดความคิดโน้มถี่ให้บริการอยู่แล้ว)

๒.๒ ผลงานที่ตั้งแต่และต่อต้าน อุปนิสัধ ประยุกต์ทุกคนเข้าไปใช้งานได้享有 สะดวก จุดเด่นทั้งหมดเก็บรวบรวมไว้..... ไม่เป็น  
อุปนิสัধ โปรดอ่าน

ไม่ใช่       ใช่

๒.๓ ผลงานที่ใช้ติดต่อเครื่องวัดความคิดโน้มถี่มากกว่า ๑ เครื่องต่อหนึ่งที่ มีการให้บริการประชาชน  
เช่นประชาธิรัฐ นิตยสาร เป็นต้น เป็นจำนวนมากมากกว่า ๑๐๐ ฉบับ ใช้หรือไม่

ไม่ใช่       ใช่

๒.๔ จุดเด่นที่ไม่ต้องอุบัติใหม่ ความเชื่อ แสงไฟ ฟันและแสงแดดสามารถไม่ถัง มีความปลอดภัย  
ล้านปี เช่น บล็อกไฟ สายไฟ ไม่อุบัติใหม่ ไม่ต้องอุบัติใหม่ ความเชื่อ แสงไฟ อยู่ในที่มาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยชำรุด ตัวน้ำมัน  
น้ำมันมีความนิ่งเรียบ ให้มาตรฐาน ไม่หล่อร้าย ไม่โยก ไม่อ่อนปะทังให้เข้ากันง่าย ใช้หรือไม่

ไม่ใช่       ใช่

๒.๕ หน่วยงานให้การสนับสนุนให้มีจุดบริการตรวจเช็คสุขภาพด้วยตนเอง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน  
แนวทางการจัดทำจุดบริการตรวจเช็คสุขภาพด้วยตนเอง) ใช้หรือไม่

ไม่ใช่       ใช่

๒.๖ ขอความร่วมมือสนับสนุนการเขื่อมต่อสัญญาณ WiFi หรือ SIM ๓G โดยหน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุน  
หรือสถานที่ติดตั้งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

- ๑.ไม่มีการเขื่อมต่อสัญญาณ WiFi หรือ ๓G
- ๒.เขื่อมต่อเครื่องวัดความดันโลหิตกับสัญญาณ WiFi (ไม่ต้องตอบ ข้อ ๒.๗)
- ๓.เขื่อมต่อเครื่องวัดความดันโลหิตกับ SIM สัญญาณ ๓G (ไม่ต้องตอบ ข้อ ๒.๗)

๒.๗ โปรดระบุชื่อผู้รับผิดชอบในการประสานขอข้อมูล กรณีไม่มีการการเขื่อมต่อสัญญาณ WiFi หรือ ๓G  
(๑. จำนวนผู้ใช้/วัน/เครื่อง ๒. จำนวนจำนวนผู้ใช้/เดือน/เครื่อง ๓. จำนวนผู้ใช้/เดศ ๔. จำนวนผู้ใช้/อายุ ๕.ระดับความตื้นโลหิต/เพศ/อายุ)  
ชื่อ -สกุล..... ตำแหน่ง..... เบอร์โทรศัพท์.....

ลงชื่อ) ..... ผู้ประเมิน

(.....)

ตำแหน่ง .....

วันที่ ..... / ..... / .....

**แบบตอบรับการรับเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนที่สามารถส่งออกข้อมูลสู่ระบบภายนอก  
และประมวลผลด้วยระบบ IoT**

หน่วยงานผู้ส่ง กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

หน่วยงานผู้รับ.....

ชื่อ-สกุล ผู้รับ..... โทรศัพท์.....

วันที่รับ.....

รายการที่ส่งมอบมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	ยี่ห้อ/รุ่น/ID	จำนวนที่จัดส่ง (เครื่อง)	จำนวนที่ ได้รับ (เครื่อง)
1	เครื่องวัดความดันโลหิต อัตโนมัติชนิดสอดแขนที่ สามารถส่งออกข้อมูลสู่ ระบบภายนอกและ ประมวลผลด้วยระบบ IoT	1. STELLA/STBP-190501-202004-□□□□ /□□□□□□□□□□□□□□ 2. STELLA/STBP-190501-202004-□□□□ /□□□□□□□□□□□□ 3. STELLA/STBP-190501-202004-□□□□ /□□□□□□□□□□□□ 4. STELLA/STBP-190501-202004-□□□□ /□□□□□□□□□□□□ 5. STELLA/STBP-190501-202004-□□□□ /□□□□□□□□□□□□ 6. STELLA/STBP-190501-202004-□□□□ /□□□□□□□□□□□□		
2	เครื่องอ่านบัตร ประชาชน	1. 2. 3. 4. 5. 6.		

ลงชื่อผู้รับ.....  
ตำแหน่ง.....

กรุณาลงกลับ  
ชื่อ นางสาวเบญจมาศ วงศุราษฎร์  
ที่อยู่ : ภาครุ่งเรืองเทคโนโลยี ราชบัณฑิตยานุสรณ์  
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค  
ทางเจ้าหน้าที่ท่องติดตั้งเครื่อง  
หรือ E-mail: ncdpubllicbp@ymail.com  
ภายในวันที่ ๗๙ สิงหาคม ๒๕๖๓  
ขอขอบคุณมาก ณ โอกาสนี้ค่ะ

## แนวทางการจัดจุดบริการตรวจเชื้อสุขภาพด้วยตนเอง (Health Station)

จัดจุดบริการตรวจเชื้อสุขภาพด้วยตนเองอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-๑๙

### ๑. แนวทางการจัดจุดบริการตรวจเชื้อสุขภาพด้วยตนเอง (Health Station)

เป็นจุดบริการตรวจเชื้อสุขภาพตนเอง เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อที่ประชาชนสามารถใช้บริการได้ด้วยตนเอง และมีสื่อที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อต่อ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามเพื่อป้องกันตนเองจากโรคไม่ติดต่อได้

“เข้าถึงง่าย ไม่ยุ่งยาก สามารถทำได้ด้วยตนเอง”

#### ๑.๑ วัตถุประสงค์

- (๑) เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อที่ประชาชนสามารถใช้บริการได้ด้วยตนเอง
- (๒) เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามเพื่อป้องกันตนเองจากโรคไม่ติดต่อได้

#### ๑.๒ กลุ่มเป้าหมายการให้บริการ

- (๑) ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ
- (๒) ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ
- (๓) กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

#### ๑.๓ องค์ประกอบจุดบริการตรวจเชื้อสุขภาพด้วยตนเอง (Health Station)

##### (๑) สถานที่

- A อาคารสถานที่ จุดติดตั้งที่มีบรรยากาศผ่อนคลาย
- B ต้องขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
- C เก้าอี้ที่มีพนักพิง ไม่มีล้อ
- D ผู้ดูแล

##### (๒) วัสดุ/อุปกรณ์

- A เครื่องวัดความดันโลหิต สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติชนิดสอดแขน หรือพับแขน และเครื่องวัดความดันโลหิต สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอล ระบบสปริง และระบบดิจิตอล
- B เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอล ระบบสปริง และระบบดิจิตอล
- C เครื่องมือวัดส่วนสูง สามารถใช้ได้ทั้งระบบดิจิตอล ระบบเลื่อน หรือสายเทปวัดส่วนสูงติดผนัง
- D สายวัดรอบเอว หน่วยการวัด มีห่วงเซนติเมตรและนิ้ว
- E สื่อความรู้ทาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อ
- โรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง เป็นต้น
- ปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น บุหรี่ ศรา อาหาร ออกกำลังกาย อาหารน้ำ แอลกอฮอล์ ฯลฯ
- ความเหมาะสม

F เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น ๗๐% ขึ้นไป และได้รับการรับรองตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

G แอลกอฮอล์ ๗๐% ขึ้นไป ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

H ผ้าสำหรับทำความสะอาด

\*\*\*หมายเหตุ เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล ควรตรวจสอบมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

## ๒. คำแนะนำการจัดจุดบริการตรวจเช็คสุขภาพด้วยตนเองให้ปลอดภัยจาก COVID-๑๙

๒.๑ คำแนะนำสำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของสถานที่

(๑) จัดให้มีการคัดกรองผู้มาเข้าชมบริการ หากพบว่ามีอาการไข้ หรือหายใจเหนื่อยหอบให้จัดใช้บริการและรีบไปพบแพทย์ ผู้ที่ไม่มีอาการดังกล่าว ให้ทำสัญลักษณ์ เช่นติดสติ๊กเกอร์ ตราปีม หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม

(๒) แนะนำผู้มาใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจล

แอลกอฮอล์ก่อนและหลังการเข้าใช้บริการ

(๓) มีอุปกรณ์ทำความสะอาด และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ที่มีการสัมผัสของผู้มาใช้บริการร่วมกันที่อาจเป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เช่น ก๊าซ ได๊ซิไบริกา เป็นต้น ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และอาจซ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ความเข้มข้น ๐.๑% หรือเขีดด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐%

(๔) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับผู้มาใช้บริการ

(๕) สถานที่ควรมีการระบายอากาศที่ดี หากมีเครื่องปรับอากาศให้ทำความสะอาดระบบประปาอย่างสม่ำเสมอ

(๖) กำหนดจุดเดินระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ – ๒ เมตรในจุดบริการ เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรค

(๗) ควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการมิให้แออัด

(๘) ควรให้คำแนะนำกับผู้มาเข้าชมบริการ เช่นคำแนะนำการล้างมือที่ถูกวิธี การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า วิธีการใช้งานเครื่องวัดความดันโลหิต ท่าทางการวัดความดันโลหิตที่ถูกต้อง การปฏิบัติตัวหรือสิ่งที่เมื่อพบความดันโลหิตสูง

(๙) ผู้ดูแลต้องมีการป้องกันตนเองโดยวันระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร ใช้หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อบอย ๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูกโดยไม่จำเป็น

(๑๐) กรณีมีอาการเจ็บป่วย เช่น ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน และพบแพทย์ทันที

#### ๒.๔ คำแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการ

- (๑) หากมีอาการเจ็บปาย เป็น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้งดใช้บริการ
- (๒) บ้องกันทันเมื่อโดยเวลาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร ใช้หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ ก่อนและหลังเข้าใช้บริการ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูกโดยไม่จำเป็น
- (๓) ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ดูแลจุดบริการอย่างเคร่งครัด

#### ๓. การทำความสะอาดเครื่องวัดความดันโลหิตและเครื่องอ่านบัตร

- ๓.๑ ทำความสะอาดเครื่องวัดความดันโลหิต ปลอกแขน และเครื่องอ่านบัตร ด้วยผ้าที่นุ่มและแห้ง
- ๓.๒ ฉีดแอลกอฮอล์ ๗๐% ลงบนผ้านุ่ม โดยห้ามเปียกชุ่ม เข็มทำความสะอาดเครื่องวัดความดันโลหิต
- ๓.๓ ปลอกแขน และเครื่องอ่านบัตร ทึบให้แห้ง

#### ๔. การใช้บริการจุดบริการตรวจเชคสุขภาพด้วยตนเอง (Health Station)

- ๔.๑ ก่อนการใช้งาน
  - (๑) จุดบริการควรทำความสะอาดทุกส่วนเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑-๒ เมตรในจุดให้บริการ และมีการทำหนดตำแหน่งเก้าอี้นั่งรอใช้บริการเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑-๒ เมตร สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องคิวรอใช้บริการ
  - (๒) ผู้เข้าใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง
  - (๓) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ (๗๐%) ก่อนการเข้าใช้งาน
- ๔.๒ ระหว่างการใช้งาน
  - (๑) วัดความดันโลหิต โดยทำตามคำแนะนำการใช้งานตามสื่อที่มีในจุดบริการ
  - (๒) หลังจากวัดความดันโลหิตเสร็จสิ้นนำโทรศัพท์ที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ (smart Phone) เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แสกน QR Code หรือ พิมพ์ <http://www.healthddctbu.com> ในโปรแกรมค้นคุ้ม เว็บ (Web Browser) เพื่อเข้าใช้งานแอพพลิเคชัน (Application) คำความดันโลหิตที่หัววัดจะถูกเก็บไว้ในแอพพลิเคชัน (Application) เพื่อให้ท่านสามารถบันทึก ติดตาม คุณประวัติย้อนหลังได้

#### ๔.๓ หลังการใช้งาน

- (๑) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ (๗๐%) หลังการใช้งาน
- (๒) ศึกษาข้อมูล และความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ในจุดบริการ
- (๓) ผู้ดูแลควรทำความสะอาดจุดบริการหรือจุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ ด้วยอุปกรณ์แอลกอฮอล์ ๗๐% ขึ้นไปอย่างสม่ำเสมอ

**แบบฟอร์มสรุประบุสถานที่ตั้งเครื่องวัดความดันโลหิตในสถานที่สาธารณะ**

ลำดับ	สถานที่ตั้ง	จุดที่จัดวาง	จำนวน (เครื่อง)	รวมทั้งสิ้น
๑	อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา	สนท.อ.พระนครศรีอยุธยา	๑	๑
๒	อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	สนท.อ.บางปะอิน	๑	๑
๓	อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	สนท.อ.เมืองสิงห์บุรี	๑	๑
๔	อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง	สนท.อ.เมืองอ่างทอง	๑	๑
๕	อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี	สนท.อ.เมืองลพบุรี	๑	๑
๖	อ.เมืองสรงบุรี จ.สรงบุรี	สนท.อ.เมืองสรงบุรี	๑	๑
๗	อ.แก่งคอย จ.สรงบุรี	สนท.อ.แก่งคอย	๑	๑
๘	อ.เมืองขัยนาท จ.ขัยนาท	สนท.อ.เมืองขัยนาท	๑	๑
๙	อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก	สนท.อ.เมืองนครนายก	๑	๑
๑๐	อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี	สนท.อ.เมืองชลบุรี	๑	๑
๑๑	อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	สนท.อ.ศรีราชา	๑	๑
๑๒	อ.เมืองระยอง จ.ระยอง	สนท.อ.เมืองระยอง	๑	๑
๑๓	อ.บ้านจาง จ.ระยอง	สนท.อ.บ้านจาง	๑	๑
๑๔	อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี	สนท.อ.เมืองจันทบุรี	๑	๑
๑๕	อ.เมืองตราด จ.ตราด	สนท.อ.เมืองตราด	๑	๑
๑๖	อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา	สนท.อ.เมืองฉะเชิงเทรา	๑	๑
๑๗	อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา	สนท.อ.บางปะกง	๑	๑
๑๘	อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี	สนท.อ.เมืองปราจีนบุรี	๑	๑
๑๙	อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	สนท.อ.กบินทร์บุรี	๑	๑
๒๐	อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว	สนท.อ.เมืองสระแก้ว	๑	๑
๒๑	อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา	สนท.อ.เมืองนครราชสีมา	๑	๑
๒๒	อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	สนท.อ.ชุมพวง	๑	๑
๒๓	อ.บึงบีบารีรัมย์ จ.บึงบีบารีรัมย์	สนท.อ.บึงบีบารีรัมย์	๑	๑
๒๔	อ.สตึก จ.บึงบีบารีรัมย์	สนท.อ.สตึก	๑	๑
๒๕	อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	สนท.อ.เมืองสุรินทร์	๑	๑
๒๖	อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ	สนท.อ.เมืองศรีสะเกษ	๑	๑
๒๗	อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	สนท.อ.เมืองอุบลราชธานี	๑	๑
๒๘	อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร	สนท.อ.เมืองยโสธร	๑	๑
๒๙	อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	สนท.อ.เมืองชัยภูมิ	๑	๑
๓๐	อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ	สนท.อ.จัตุรัส	๑	๑
๓๑	อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ	สนท.อ.เมืองอำนาจเจริญ	๑	๑
๓๒	อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม	สนท.อ.เมืองมหาสารคาม	๑	๑

ลำดับ	สถานที่ตั้ง	จุดที่จัดวาง	จำนวน (เครื่อง)	รวมทั้งสิ้น
๓๓	อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด	สนท.อ.เมืองร้อยเอ็ด	๑	๑
๓๔	อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	สนท.อ.จตุรพักตรพิมาน	๑	๑
๓๕	อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	สนท.อ.พนมไพร	๑	๑
๓๖	ห้างสรรพสินค้าบีกซี อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด	จุดเด่นเตอร์บริการชำนาญ..อี้ม	๑	๑
๓๗	อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	สนท.อ.เมืองบึงกาฬ	๑	๑
๓๘	อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู	สนท.อ.เมืองหนองบัวลำภู	๑	๑
๓๙	อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	สนท.อ.นากลาง	๑	๑
๔๐	อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น	สนท.อ.เมืองขอนแก่น	๑	๑
๔๑	อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	สนท.อ.บ้านไผ่	๑	๑
๔๒	อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี	สนท.อ.เมืองอุดรธานี	๑	๑
๔๓	อ.เมืองเลย จ.เลย	สนท.อ.เมืองเลย	๑	๑
๔๔	อ.วังสะพุง จ.เลย	สนท.อ.วังสะพุง	๑	๑
๔๕	อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย	สนท.อ.เมืองหนองคาย	๑	๑
๔๖	อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย	สนท.อ.ท่าบ่อ	๑	๑
๔๗	อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์	สนท.อ.เมืองกาฬสินธุ์	๑	๑
๔๘	อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร	สนท.อ.เมืองสกลนคร	๑	๑
๔๙	อ.พรรณาnicum จ.สกลนคร	สนท.อ.พรรณาnicum	๑	๑
๕๐	อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม	สนท.อ.เมืองนครพนม	๑	๑
๕๑	อ.ราชทุมน์ จ.นครพนม	สนท.อ.ราชทุมน์	๑	๑
๕๒	อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร	สนท.อ.เมืองมุกดาหาร	๑	๑
๕๓	อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	สนท.อ.เมืองเชียงราย	๑	๑
๕๔	อ.แม่สาย จ.เชียงราย	สนท.อ.แม่สาย	๑	๑
๕๕	อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	สนท.อ.เมืองเชียงใหม่	๑	๑
๕๖	อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	สนท.อ.จอมทอง	๑	๑
๕๗	อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	สนท.อ.เมืองลำพูน	๑	๑
๕๘	อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	สนท.อ.เมืองลำปาง	๑	๑
๕๙	อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์	สนท.อ.เมืองอุตรดิตถ์	๑	๑
๖๐	อ.เมืองแพร่ จ.แพร่	สนท.อ.เมืองแพร่	๑	๑
๖๑	อ.เมืองน่าน จ.น่าน	สนท.อ.เมืองน่าน	๑	๑
๖๒	อ.เมืองพะ夷า จ.พะ夷า	สนท.อ.เมืองพะ夷า	๑	๑
๖๓	อ.เชียงคำ จ.พะ夷า	สนท.อ.เชียงคำ	๑	๑
๖๔	อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน	สนท.อ.เมืองแม่ฮ่องสอน	๑	๑
๖๕	อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย	สนท.อ.เมืองสุโขทัย	๑	๑
๖๖	อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก	สนท.อ.เมืองพิษณุโลก	๑	๑

ลำดับ	สถานที่ตั้ง	จุดที่จัดวาง	จำนวน (เครื่อง)	รวมทั้งสิ้น
๖๗	อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร	สนท.อ.เมืองพิจิตร	๑	๑
๖๘	อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์	สนท.อ.เมืองเพชรบูรณ์	๑	๑
๖๙	อ.ปีงสามพัน จ.เพชรบูรณ์	สนท.อ.ปีงสามพัน	๑	๑
๗๐	อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี	สนท.อ.เมืองอุทัยธานี	๑	๑
๗๑	อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์	สนท.อ.เมืองนครสวรรค์	๑	๑
๗๒	อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร	สนท.อ.เมืองกำแพงเพชร	๑	๑
๗๓	อ.เมืองตาข่าย จ.ตาข่าย	สนท.อ.เมืองตาข่าย	๑	๑
๗๔	อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี	สนท.อ.เมืองสุพรรณบุรี	๑	๑
๗๕	อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	สนท.อ.เมืองราชบุรี	๑	๑
๗๖	อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี	สนท.อ.เมืองกาญจนบุรี	๑	๑
๗๗	อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี	สนท.อ.ไทรโยค	๑	๑
๗๘	อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม	สนท.อ.เมืองนครปฐม	๑	๑
๗๙	อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม	สนท.อ.นครชัยศรี	๑	๑
๘๐	อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร	สนท.อ.เมืองสมุทรสาคร	๑	๑
๘๑	อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม	สนท.อ.เมืองสมุทรสงคราม	๑	๑
๘๒	อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี	สนท.อ.เมืองเพชรบุรี	๑	๑
๘๓	อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์	สนท.อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์	๑	๑
๘๔	อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์	สนท.อ.บางสะพาน	๑	๑
๘๕	อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช	สนท.อ.เมืองนครศรีธรรมราช	๑	๑
๘๖	อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช	สนท.อ.สีชล	๑	๑
๘๗	อ.เมืองกระปี้ จ.กระปี้	สนท.อ.เมืองกระปี้	๑	๑
๘๘	อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี	สนท.อ.เมืองสุราษฎร์ธานี	๑	๑
๘๙	อ.เมืองระนอง จ.ระนอง	สนท.อ.เมืองระนอง	๑	๑
๘๑๐	อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร	สนท.อ.เมืองชุมพร	๑	๑
๘๑๑	อ.เมืองพังงา จ.พังงา	สนท.อ.เมืองพังงา	๑	๑
๘๑๒	อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	สนท.อ.เมืองภูเก็ต	๑	๑
๘๑๓	อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา	สนท.อ.เมืองสงขลา	๑	๑
๘๑๔	อ.เมืองสตูล จ.สตูล	สนท.อ.เมืองสตูล	๑	๑
๘๑๕	อ.เมืองตรัง จ.ตรัง	สนท.อ.เมืองตรัง	๑	๑
๘๑๖	อ.หัวยายอด จ.ตรัง	สนท.อ.หัวยายอด	๑	๑
๘๑๗	อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง	สนท.อ.เมืองพัทลุง	๑	๑
๘๑๘	อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี	สนท.อ.เมืองปัตตานี	๑	๑
๘๑๙	อ.เมืองยะลา จ.ยะลา	สนท.อ.เมืองยะลา	๑	๑
๑๐๐	อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส	สนท.อ.เมืองนราธิวาส	๑	๑